

ABATTEUSES LOGSET GT



LOGSET

5HP GT



Poids propre à partir de, kg	15 000
Moteur; Normes d'émissions	AGCO Power 74 LFTN; EU Stage V
Puissance à 1850 tr/min, kW	169 (230 hp)
Couple à 1500 tr/min, Nm	950
Effort de traction, kN	135
Flux/1000 tr/min, l/min	190
Système de rotation et d'inclinaison de la cabine	
Grue	Mesera 221H
Couple de levage, kNm	188
Option de portée, m	8,3/10/11
Options de têtes d'abattage	TH45, TH55, TH65
Pneus	Avant: 22.5 - Arrière: 34
Système de mesure	TOC-MD 2

6HP GT



Poids propre à partir de, kg	18 000
Moteur; Normes d'émissions	AGCO Power 74 LFTN; EU Stage V
Puissance à 1850 tr/min, kW	169 (230 hp)
Couple à 1500 tr/min, Nm	950
Effort de traction, kN	169
Flux/1000 tr/min, l/min	190
Système de rotation et d'inclinaison de la cabine	
Grue	Mesera 221H
Couple de levage, kNm	188
Option de portée, m	8,3/10/11
Options de têtes d'abattage	TH45, TH55, TH65
Pneus	Avant: 26.5 - Arrière: 34
Système de mesure	TOC-MD 2

8H GT



Poids propre à partir de, kg	19 000
Moteur; Normes d'émissions	AGCO Power 74 LFTN; EU Stage V
Puissance à 1850 tr/min, kW	214 (291 hp)
Couple à 1500 tr/min, Nm	1 200
Effort de traction, kN	169
Flux/1000 tr/min, l/min	standard: 210, option: 190+140
Système de rotation et d'inclinaison de la cabine	
Grue	Mesera 221H/241H
Couple de levage, kNm	188/240
Option de portée, m	10/10,3/11/11,1
Options de têtes d'abattage	TH65, TH75
Pneus	Avant: 26.5 - Arrière: 34
Système de mesure	TOC-MD 2

ABATTEUSES LOGSET GTE



LOGSET

6HP GTE



Poids propre à partir de, kg	21 000
Moteur; Normes d'émissions	AGCO Power 74 LFTN; EU Stage V
Puissance à 1850 tr/min, kW	190 (258 hp)
Couple à 1500 tr/min, Nm	1 100
Effort de traction, kN	169
Flux/1000 tr/min, l/min	190
Système de rotation et d'inclinaison de la cabine	
Grue	Mesera 221H
Couple de levage, kNm	188
Option de portée, m	8,3/10/11
Options de têtes d'abattage	TH45, TH55, TH65
Pneus	26.5
Système de mesure	TOC-MD 2

8H GTE



Poids propre à partir de, kg	22 000
Moteur; Normes d'émissions	AGCO Power 74 LFTN; EU Stage V
Puissance à 1850 tr/min, kW	214 (291 hp)
Couple à 1500 tr/min, Nm	1 200
Effort de traction, kN	190
Flux/1000 tr/min, l/min	standard: 210, option: 190+140
Système de rotation et d'inclinaison de la cabine	
Grue	Mesera 221H/241H
Couple de levage, kNm	188/240
Option de portée, m	10/10,3/11/11,1
Options de têtes d'abattage	TH65, TH75
Pneus	26.5
Système de mesure	TOC-MD 2

8H GTE Hybrid



Poids propre à partir de, kg 23 000

Moteur; Normes d'émissions AGCO Power 74 LFTN; EU Stage V

Système hybride: Moteur diesel + Moteur électrique

Puissance à 1850 tr/min, kW 311 (422 hp)

Couple à 1500 tr/min, Nm 1 780

Effort de traction, kN 190

Flux/1000 tr/min, l/min 210 + 180

Grue Mesera 221H/241H

Couple de levage, kNm 188/240

Option de portée, m 10/10,3/11/11,1

Options de têtes d'abattage TH55, TH65, TH75

Pneus 26.5

Système de rotation et d'inclinaison de la cabine • Système de mesure: TOC-MD 2

12H GTE Hybrid



Poids propre à partir de, kg 24 500

Moteur; Normes d'émissions AGCO Power 74 LFTN; EU Stage V

Système hybride: Moteur diesel + Moteur électrique

Puissance à 2000 tr/min, kW 369 (500 hp)

Couple à 1500 tr/min, Nm 2 000

Effort de traction, kN 230

Flux/1000 tr/min, l/min 210+210

Grue Mesera 285H

Couple de levage, kNm 280

Option de portée, m 9,7

Options de têtes d'abattage TH75, TH85

Pneus 28.5

Système de rotation et d'inclinaison de la cabine • Système de mesure: TOC-MD 2